













Carros calientes GN 2/1



Fotografía	Modelo / Referencia	Descripción
	990007	Rueda sin freno
	990008	Rueda con freno
	990020	Tornillos fijación ruedas (4 por rueda, pack de 4 tornillos)
	990030	Puerta completa para carro de 20 niveles sin maneta (CAC 4021 y CAC 2021)
	990031	Puerta completa para carro de 10 niveles sin maneta (CAC 1021)

Fotografía	Modelo / Referencia	Descripción
	990032	Burlete de silicona para puerta de 20 niveles
	990033	Burlete de silicona para puerta de 10 niveles
	990037	Parachoque
	990034	Guías Lateral Izquierdo para carro de 20 niveles (CAC 4021 y CAC 2021)
	990035	Guías Lateral derecho pasra carros de 20 niveles (CAC 4021 y CAC 2021)
	990038	Guías Lateral Izquierdo para carro de 10 niveles (CAC 1021)
	990039	Guías Lateral derecho pasra carros de 10 niveles (CAC 1021)
	990036	Soporte lateral izquierdo guías
	990036	Soporte lateral derecho guías
	990018	Bisagra inox. 70mm.

Fotografía	Modelo / Referencia	Descripción
	990011	Cierre con llave completo
	990017	Asa completa
	990041	Soporte Asa
	990050	Soporte cable
	110041	Cajón calefactor completo para carros de 20 niveles (CAC 4021 y CAC 2021)
	110040	Cajón calefactor completo para carros de 10 niveles (CAC1021)
	990003	Resistencia para carros de 20 niveles Potencia 3.500 W (CAC 4021 y CAC 2021)
	990006	Resistencia para carros de 10 niveles Potencia 2.000 W (CAC 1021)
	990051	Prensa estopa con contra tuerca

Fotografía	Modelo / Referencia	Descripción
	990013	Interruptor piloto anti humedad verde
	990027	Motoventilador turbo completo
	990042	Aspa ventilador
	990015	Termostato digital + sonda ptc
	990021	Contactador
	990049	Clavija para carros de 10 niveles (CAC 1021)
	990028	Cable para carros de 20 niveles Potencia 3.500W (CAC 4021 Y CAC2021)
	990014	Cable para carros de 10 niveles Potencia 2.000W (CAC1021)
	990043	Cubeta Gastronorm GN 1/2 de profundidad 65mm.
	990010	Perfil anti-oleaje